



H.B. Fuller



Foster® First Defense 40-97 EU

Indicazioni per l'uso

1. Rimuovere le impurità più grossolane dalla superficie.
2. Diluire in base all'impiego (vedere il retro). Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Evitare la formazione di aerosol. Utilizzare un idoneo equipaggiamento di protezione (protezione delle mani e degli occhi, indumenti di protezione e scarpe di protezione). Preparare, di volta in volta, una nuova soluzione immediatamente prima dell'impiego e sostituirla se questa risulta visibilmente sporca o diluita.
3. Applicarla sulla superficie, strofinando, azionando l'applicatore a spruzzo (strofinando con un panno oppure no), spargendo il prodotto e strofinando, mettendo in ammollo o insaponando con una pressione lieve. Se si utilizza il prodotto diluito attenersi alla buona prassi in materia di igiene sul luogo di lavoro e, se necessario, indossare guanti, indumenti di protezione e/o calzature idonee. Spargere 30-50 ml/m² affinché la superficie venga completamente bagnata dal prodotto e, a seconda delle esigenze (vedere il retro), lasciare agire per 5-60 minuti. Per tutto il tempo di contatto la superficie deve essere bagnata dal prodotto.
4. Sciacquare oppure fare asciugare all'aria. Le superfici disinfettare che possono venire a contatto con prodotti alimentari, devono essere sciacquate a fondo con acqua potabile. I pavimenti devono essere sciacquati a fondo solo se devono essere incerati o lucidati.
5. Il prodotto non deve essere utilizzato in combinazione con altri biocidi o detergenti.
6. Prima di applicare il prodotto verificare la compatibilità con la superficie in un punto nascosto.

Primo soccorso:

Inalazione: portare la persona coinvolta all'aria fresca. In caso di respirazione irregolare o arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale. Fornire ossigeno. Chi presta il primo soccorso deve provvedere a proteggere se stesso. Contattare immediatamente un medico.

Contatto con la pelle: togliere immediatamente gli indumenti che si sono sporcati o risultano intrisi del prodotto. In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con sapone e acqua in abbondanza. Contattare immediatamente un medico.

Contatto con gli occhi: sciacquare con acqua in abbondanza per almeno 15 minuti, anche sotto le palpebre. Contattare immediatamente un medico.

Ingestione: contattare immediatamente un medico. Risciacquare la bocca con acqua e bere successivamente acqua in abbondanza. Non indurre il vomito senza previa indicazione del medico. Non somministrare mai ad una persona svenuta qualcosa per via orale.

Conservazione e scadenza: mantenere il contenitore chiuso ermeticamente. Per mantenere intatta la qualità del prodotto non conservarlo esposto al calore o all'irraggiamento solare diretto. Conservare il prodotto in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato.

Smaltimento:

Prodotto: eliminare il prodotto nel rispetto delle disposizioni ufficiali vigenti in loco. Mettersi in contatto con la ditta addetta allo smaltimento.
Confezione contaminata: smaltire il prodotto come inutilizzato.

Utilizzare i prodotti biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.



H.B. Fuller



Foster® First Defense 40-97 EU

Diluizione e Tempi di Contatto

Organismo	Diluizione (ml/l) / Tempo di contatto (min)	
	Servizi Sanitari	Applicazione Industriale e Istituzionale
Batteri	70 / 5 o 10 / 60	25 / 5
Lievito	2,5 / 5 o 1,25 / 60	20 / 15
Spore	50 / 60 (prima dell'utilizzo pulire la superficie)	50 / 60 (prima dell'utilizzo pulire la superficie)
Virus	60 / 60	20 / 15 (solo avvolti & norovirus)
Funghi	60 / 60	40 / 15

Spargere 30-50 ml/m² sulla superficie.
Frequenza di applicazione: 1-2 volte al giorno oppure a seconda delle norme di igiene in vigore.
Per tutto il tempo di contatto la superficie deve essere bagnata dal prodotto.



Per informazioni più dettagliate, visitare il sito web
www.fosterproducts.com/EU-Disinfectant

